

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

**№ РОСС RU C-RU.МЖ55.В.09434/22**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк», ПАО «Кировский завод «Маяк»  
ОГРН 1024301308371 ИНН4345000947  
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67  
тел. (8332) 40-52-72, факс (8332) 40-52-18, e-mail bss@kzmayak.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (Россия), ПАО «Кировский завод «Маяк»  
ОГРН 1024301308371 ИНН4345000947  
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67  
тел. (8332) 40-52-72, факс (8332) 40-52-18, e-mail bss@kzmayak.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Устройства аэрозольные «УДАР-М2» под пиромеханические аэрозольные малогабаритные баллончики диаметром 13x50.

ТУ 7184-004-08628904-2006.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2:	25.40.12.313
код ТН ВЭД ЕАЭС:	9302 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 51894-2002 (Раздел 4)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний оружия № 1097/о-2022 от 10.10.2022 г. - Государственная испытательная станция Российской Федерации по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты АО «ЦНИИТОЧМАШ» - RA.RU.21C339.

Примененная схема сертификации строка 4 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Место нанесения клейма испытательной станции (ГИС): на изделии. Место нанесения знака обращения на рынке: - в соответствии с конструкторской документацией. Заключение МВД России о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям № 37/8-18999 от 07.10.2022 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.10.2022 по 19.10.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

Рогощенков Николай Викторович  
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич  
фамилия, имя, отчество



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

**№ РОСС RU С-RU.МЖ55.В.09433/22**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк», ПАО «Кировский завод «Маяк»  
ОГРН 1024301308371 ИНН4345000947  
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67  
тел. (8332) 40-52-72, факс (8332) 40-52-18, e-mail bss@kzmayak.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (Россия), ПАО «Кировский завод «Маяк»  
ОГРН 1024301308371 ИНН4345000947  
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67  
тел. (8332) 40-52-72, факс (8332) 40-52-18, e-mail bss@kzmayak.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Устройства дозированного аэрозольного распыления (устройства аэрозольные) «УДАР.000» под пиромеханические аэрозольные малогабаритные баллончики диаметром 13x60.

УДАР.000ТУ.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.40.12.313  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 9302 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 51894-2002 (Раздел 4)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний оружия № 1098/о-2022 от 10.10.2022 г. - Государственная испытательная станция Российской Федерации по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты АО «ЦНИИТОЧМАШ» - RA.RU.21С339.

Примененная схема сертификации строка 4 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Место нанесения клейма испытательной станции (ГИС): на изделии. Место нанесения знака обращения на рынке: - в соответствии с конструкторской документацией. Заключение МВД России о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям № 37/8-19074 от 11.10.2022 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.10.2022 по 19.10.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Рогоженков Николай Викторович  
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич  
фамилия, имя, отчество